

บริษัทขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต จำกัด																				5-พ.ย.-53					
Description	2553												2554						REMARK						
	เม.ย.-53		พ.ค.-53		มิ.ย.-53		ก.ค.-53		ส.ค.-53		ก.ย.-53		ต.ค.-53		พ.ย.-53		ธ.ค.-53			ม.ค.-54		ก.พ.-54		มี.ค.-54	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		1	2	1	2	1	2
งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร																									
อุปกรณ์ hanger + Bolt + nut & Washer																									
Red Lead Primer																									
สี Alkyd																									
Automatic Transfer Switch (ATS)																									
Busbar																									
Undervoltage Relay																									
Asymetrical Relay																									
Air Circuit Breaker (ACB)																									
Amp meter																									
Volt meter																									
Current transformer																									
Frequency meter																									
Kilo wathour meter (KWh)																									
Surge Protective Device																									
Ground Fanlt Protection																									
Fuse																									
Cap Bank																									
Pilot lamp																									
Power Factor Regulation (PFC)																									
แผงสวิตซ์ไฟฟ้าย่อย Panel Board																									
Circuit Breaker (CB)																									
- CB 16 A 1P IC=6KA																									
- CB 20 A 1P IC=6KA																									
- CB 40 A 1P IC=6KA																									
- CB 20 A 2P																									
- CB 30 AT 2P/100AF 3P IC=18KA																									
หมวกเข้าสาย(หัวงูเห่า)																									
สายไฟฟ้า																									
- สายไฟฟ้าแรงสูง CV																									
- สายไฟฟ้าแรงต่ำ (NYY#150)																									
- สายไฟฟ้าแรงต่ำ (NYY#120)																									
- สายไฟฟ้า THW #2.5																									
- สายไฟฟ้า THW #4																									
- สายไฟฟ้า THW #6																									
- สายไฟฟ้า THW #10																									
- สายไฟฟ้า THW #50																									
- สายไฟฟ้าVAF#2.5																									
ขั้วต่อสาย (Fermal)																									
สวิตซ์																									
1 WAY SWITCH 1 GANG																									
1 WAY SWITCH 2 GANG																									
1 WAY SWITCH 3 GANG																									
THREE WAY SWITCH 1 GANG																									
THREE WAY SWITCH 2 GANG																									
ปลั๊กมีกราวด์																									
สารช่วยหล่อลื่น ไม่ได้ใช้																									
Silicon , Epoxy งานหุ้มหัวต่อสายใต้ดิน ไม่ได้ใช้																									
Insulated Wire connector ไม่ได้ใช้																									
โคมไฟฟ้า																									
- บัลลาสต์สำหรับหลอด ฟลูออเรสเซนต์																									
- ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขั้วรับสาร์ทเตอร์																									
-สตาร์ทเตอร์สำหรับฟลูออเรสเซนต์																									
- ถังเก็บประจุ																									
- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 3x18 W PRISMATIC ACRYLIC RECESS MOUNT																									
- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 2x18 W PRISMATIC ACRYLIC RECESS MOUNT																									
- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W WITH ALUMINIUM LOUVER																									
- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W WITH ALUMINIUM LOUVER(SURF ACE)																									
- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W WITH U-COVER																									
- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W มีแผ่นสะท้อนแสง																									
- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W ไม่มีแผ่นสะท้อนแสง																									
- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x18 W ไม่มีแผ่นสะท้อนแสง																									
- ดวงโคมดาวไลท์ สำหรับหลอด Metal halide 250 W																									

[illegible]

[illegible]

